Corniola di Milazzo

Vass3R08s426-430



INRA Collection Vassal-Montpellier

1248Mtp2

3R8 s 426-430
Corniola di Milazzo
IX planche 7-54

Cl 12 Pl 1355

Corniola di Milazzo









Désignation : Corniola di Milazzo

Clos 12 Planche 13 Côté S N° 5

Vigueur : 4

Date de mâturité : 7.9.59 +4
P=2

Charge :

faible S. 1

2 0

3 3

4 5

5 0

Désignation Corniola di Milazzo

Clos 12 Planche 13 Côté S N° 5

Vigueur : 4

Date de mâturité 29.8.60
P. 1

Charge

S. 1 faible +4

2 0

3 1

4 0

5 0

Désignation : Corniola di Milazzo

Clos 12 Planche 13 Côté S N° 5

Vigueur : 3

Date de mâturité : 18.9.61

Pourriture : P0 +6

Charge :

S. 1 0

2 2

3 2

4 2

5 1

Année 1958 — Corniola di Milazzo

N° .... Planche El 12 Pl 13 S 5 .... Côté ....

	Nombre total	17/3	20.3	DATES						
Soudure — 1	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
2	4.	2.	3. x	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
3	5.	8.	2.	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
4	3.	0.	0.	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
5	4.	3.	3. x	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .

D le 20-3-58 Ier

-3

Année : 1959

Emplacement : El 12 Pl 13 S 5 — Corniola di Milazzo

	Nombre total	13.3	16.3	19.3	DATES					
1	faible									
2	4	4	2	4						
3	~~6~~ 5	0	1	3						
4	6	0	0	0						
5	6	0	4	5						
~~6~~										
~~7~~										
~~8~~										
~~9~~										
~~10~~										

D le 19-3-59 +3

Année : 1960

Nº .Cl 12 Pl 13 S 5 . Planche Corniola di Milazzo Côté . . .

	Nombre total	DATES							
		7.3	11.3	14/3	18/3	21.3			
1	3	3	3	3	3	3 x			
2	7	0	0	0	0	4 x			
3	5	0	0	0	1	3 x			
4	9	0	0	0	0	2			
5	7	0	0	0	0	5 x	O le 21-	3-60 x	

+11

Année : 1961

Emplacement : 12.13 S5 Corniola di Milazzo -

	Nombre total	DATES								
		9.3	13.3	16.3						
1	faible									
2	10	0	2	4						
3	10	2	4	7 x						
4	10	0	0	3						
5	13	5	8	10 x						
6										
7										
8						O le	16-3-	61 x		
9							+10			
10										

Désignation : *Corniola di Milazzo.*

VASSAL *Cl 12* Planche *13* Côté *S* N° *5* Souche 1 (2) 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.- vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7. duveteuses (8) - cotonneuses 9.

44 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) *3e* - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Angel - Mai 59

N° ordre

Désignation : Cornicola di Millazzo

VASSAL cl. 12 Planche 13 côté S N° 5 souche 1 (2) 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 – Nervures – glabre (4) – séteux 5 – velouté 6 – aranéeux 7.
duveteux 8 – cotonneux 9.

46 – Limbe – glabre (4) – séteux 5 – velouté 6 – aranéeux 7.
duveteux 8 – cotonneux 9.

à limbe plan (1) – en gouttière 2 – involuté 3.
révoluté 4 – tourmenté 5.

47 – blanc 0 – Fauve ou roux 1 – carminé 2 – à liseré carminé 3.
cuivré 4– Jaune 5 – à plages bronzées (6) – entièrement bronzé 7 – vert (8) – autre 9. 12

48 – à pétiole glabre (4) – séteux 5 – velouté 6 – aranéeux 7.
duveteux 8 – cotonneux 9.

48 – totalement (1) – sillon 2 – partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

– à contour uni 7 – anguleux 8 – côtelé (9)

49 – glabre (2) – à épines ou analogues 3 – à poils massifs 4.
séteux 5 – velouté 6 – aranéeux 7 – duveteux 0 – cotonneux 1.

– entièrement (1) – partiellement 2.

(I) FLEUR.

– bouton floral : gros 1 – moyen 2 – petit 3 .

8 – morphologiquement : mâle 4 – hermaphrodite 6 – femelle 5.

Angel. Andrea le 16-6-1958

N° ordre Corniola di Malazza

Désignation :

VASSAL 12 Planche 13 côté 5 N° 5 souche 1. (2) 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3)
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9)

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3)
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9)

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8)

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Angel Andrew le 16-6-1958

N° ordre

Désignation Corniola di Milazzo

VASSAL Cl 12 Planche 13 côtés n° 5 souche 1 (2) 3 4 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite (1) - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6.
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35- limbe : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (2) -
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court (3).

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement (9).

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré (1) - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90°(3)

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90°(3)

Andreu le 25-6-1958

N° d'ordre Corniola di Milazzo

Désignation

VASSAL Cl12 planche 13 côté S N° 5 souche 1 2 (3) 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse (1) - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse (1) - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière 8.

27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.

- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme (7) - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue (6) - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet: évident 1 - peu apparent (2).

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Rennes 59

Dénomination ....Corniola di Milazzo................................

Planche .... côté ..IX 7 S4.. rang .... souche 1-2-3-4-(5)

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ......5..... cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Rennes 11-63

Nº d'ordre : 1248 -02 Désignation : Corniola di Milazzo

Origine : . . . .

Emplacement : Bl 12 Pl 13 S 5 Vas. . . . . Vign. . . . .

8 – Angle des nervures . . . . ① – ② – 3.
9 – L_1/L . . . . ① – ② – 3.
10 – L_2/L . . . . 1 – ②.
11 – Lobes . . . . 1 – ③ – ⑤ – 7 – 9.
12 – S. lat. sup. (prof.) . . . . . . 0 – 1 – ② – 3.
13 – S. lat. inf. (prof.) . . . . . . ⓪ – ① – 2 – 3.
14 – S. pét. (forme) . . . . ① – ② – 3 – 4 – 5 – ⑥.
15 – S.L.S. (forme) . . . . 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – ⑧.
16 – Dents : forme . . . . ① – 2 – 3.
17 – Dents : Méd/B. . . . . 1 – 2 – ③.
18 – Angle lob. term. . . . . ① – 2 – 3.
19 – Base nerv. (gar. ou dég.) . . . 1 – ② – 3.
20 – Nombre de dents : S.P. . . . . . 1 – 2 – ③ – ④ – ⑤ – 6 – 7 – 8 – 9.
21 – Angle L_3 L'_3 . . . . ① – 2 – 3.
22 – Largeur S.P. . . . . ① – 2 – 3 – 4 – 5.
23 – Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : ① – ② – ③.
Forme : ④ – 5.
Médiane/Base : 6 – 7 – ⑧.

Rennes 58.